





### PLAYOFFS NATIONAL LEAGUE 2020/21 (INKL. PRE-PLAYOFFS) DOUBLE-BUBBLE KONZEPT





#### Übersicht

- 1. Ausgangslage
- 2. Spielformat
- 3. Schutzkonzept und Double-Bubble Strategie
  - 3.1. Double-Bubble und positiver Covid-19-Fall
  - 3.2. Prinzip double-Bubble
  - 3.3. Double-Bubble und Umfelder: Semi-Prof
  - 3.3.1 Definition Semi-Prof
  - 3.3.2. Ablauf Semi-Prof
  - 3.4. Double-Bubble und Surroundings
  - 3.4.1. Definition und Ablauf Surroundings
  - 3.5. Teststrategie
- 4. Weiteres Vorgehen/Umsetzung
- 5. Anhang




#### 1. Ausgangslage

Die Schweizer Eishockeymeisterschaft geniesst national und international hohe Beachtung. Unter den Pandemiebedingungen konnte mit aufwändigen Schutzkonzepten und einem flexiblen Spielplan die Regular Season gut durchgeführt werden. Ab Anfang April ändert jeweils der Spielmodus und die Meisterschaft wird im sogenannten Playoffmodus entschieden:


In einem best of 7-System (alternativ auch best of 5) spielen die ersten acht klassierten Teams aus der Regular Season in den Paarungen 1. Platzierter vs 8. Platzierter; 2. vs 7.; 3. vs 6.; 4. vs 5. gegeneinander. Dabei spielt die Paarung solange gegeneinander, bis ein Team vier Siege aufweist (best of 7). Gespielt wird wechselweise Heim-Auswärts-Heim-Auswärts-Heim Auswärts-Heim, in der Regel 3x/Woche (Dienstag/Donnerstag/Samstag). Der Sieger der Paarung steigt auf in die nächste Runde, für den Verlierer ist die Meisterschaft beendet.

Eine Playoff-Serie dauert zwischen 7-12 Tagen, die gesamten Playoffs 6-7 Wochen. Die hohe Intensität und Spielkadenz fordert von allen Teilnehmenden grosse Anforderungen und gilt auch allgemein sportkulturell als ein Höhepunkt im Sportjahr. Unter den gegebenen Pandemievorgaben bedarf die Durchführung ein gemeinsames, sicheres und praktikables national abgestütztes Schutzkonzept.



Aktueller Spielplan Playoffs 2020/21 (definitiver Spielmodus noch zu bestimmen)

		Mit/n	ner 07.0	04.2021	
Start Pre-Playoffs  Best of three					
					Mit/mer 07.04.2021 (PP1)
212	19:45	mer 07.04.2 7	(021 (PP1)	10	
	19:45	, 8	-	9	
314	13.43	O	-	9	
	Fre/ven 09.04.2021 (PP2)				
315	19:45	10	_` ´	7	
316	19:45	9	-	8	
	ev.	Son/dim 11	.04.2021 (P	P1)	
317	15:45	7	-	10	
318	15:45	8	-	9	
				04.2021 1/4-Final	
Fre/ven 14.05.2021 End of Playoff					




#### 2. Spielformat

Noch ist der Definitive Spielmodus für die Playoffs offen und richtet sich nach den Aktualitäten (Covid-19, Quarantäne-Alternativen, WM-Folgeprogramm).

Möglich sind Varianten im Playoffmodus best of 7 oder best of 5, wobei auch der reguläre Wechsel zwischen Heim- und Auswärtsspielen in Diskussion ist, falls dies in einer Bubble Variante Sinn machen könnte.

Eine pragmatische, sichere und einfache Lösung soll favorisiert werden.




#### 3. Schutzkonzept und Double-Bubble - Strategie

Es gelten die bestehenden Schutzkonzepte für den Profisport (Trainings- und Spielorganisation), welche für jedes Team ausgearbeitet wurden und zwingend einzuhalten sind (siehe Anhang).

Zusätzlich soll ab April 2021, ca. 10 Tage vor dem Start der Playoffs, das Double-Bubble Konzept für die an den Playoffs teilnehmenden Teams implementiert werden.

Für die Schiedsrichter besteht ein separates Schutz- und Testkonzept, aufgebaut auf dem laufenden Schutzkonzept mit erweitertem Testprogramm (siehe Anhang). Integriert ist dabei auch die neue Screening-Test Strategie für Institutionen mit erhöhtem Infektionsrisiko.

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/antrag-repetitives-testen.html



#### 3.1. Prinzip Double-Bubble

Eintritt 1.4.21 Die Double-Bubble (S = Sport (Training/Spiel) + H = Home) grenzt sich gegenüber der Umwelt für die Playoff- Zeit ab. Es bestehen nur dokumentierte Kontakte gemäss Schutzkonzept Sport/Playofflevel und familiäre Kontakte zuhause. Eine allfällige Virusverbreitung in der Bevölkerung ist nicht zu erwarten.


Austritt 3-8 Wo


### **Spieler / Team** (gemäss Kaderliste)

Dazu zu beachten: Anhang Merkblatt "Home Bubble" Massnahmen während den Playoffs

#### **STAFF**

benannt: Coaches, Material, Betreuer, Masseur





#### 3.2. Double-Bubble und Positiver Covid-19-Fall (1)

In der Double-Bubble sind alle Personen bekannt und definiert.

Bei einem allfälligen positiven Covid-19-Fall wird der Betroffene in die reguläre Isolation gesetzt und die Mitglieder der Double-Bubble stehen in ihrer H-Bubble in Quarantäne.

Die S-Bubble (alle ausser jene mit noch laufendem Immunstatus) unterzieht sich sofort einem PCR-Test. Weitere Positive gehen ebenfalls in Isolation und in deren H-Bubble in Quarantäne. Die negativ Getesteten verbleiben in der S-Bubble aktiv, es gilt für sie aber weiterhin die H-Bubble-Quarantäne.


Nach einem positiven Fall wird täglich ein AG-Schnelltest in der S-Bubble durchgeführt und es kann nur durch einen negativen AG-/oder PCR-Test am Tag sieben nach dem letzten positiven Fall die H-Quarantäne aufgehoben werden.

#### 3.3. Double-Bubble und Umfelder: Semi-Prof

#### 3.3.1. Definition Semi-Prof (1)

Personen, welche nicht in einer ausschliesslichen Festanstellung (Club, Schiedsrichter, etc) stehen und nicht im Double-Bubble sind, sowie "Additionals" (z.B. U20-Spieler, die während den Playoffs zum NL-Team stossen).

Hier besteht neben den separaten Schutzkonzepten auch eine berufliche und schulische Kontaktliste (Business, Ausbildung, Schule). Die Liste ist dokumentiert, wird ständig angepasst und liegt vor.



# $\sim$

### PLAYOFFS NL 2020/21 DOUBLE-BUBBLE KONZEPT

#### 3.3.1. Definition Semi-Prof (2)


A) Nicht professionelle Schiedsrichter, Teamärzte, allenfalls Physio, falls nicht nur im Team tätig:


Der direkte Umgang im Double-Bubble ist nur unter verschärftem Schutzkonzept (FFP2 Maske, Handschuhe, Kontaktzeitbegrenzung etc.) möglich. Die Schiedsrichter werden gepoolt pro Spielserie eingesetzt.

B) "Additionals" (Spieler, wie U20 etc.), die während der Playoffs zur 1. Mannschaft stossen:

Bevor sie zur 1. Mannschaft stossen haben U20-Spieler nur im Eistraining Kontakt mit der 1. Mannschaft (eigene Kabine! Strengste Maskenpflicht!)

Bedingung für die Spielberechtigung in der ersten Mannschaft: Vorgängig ab Playoff ein PCR Test/Woche, symptomlos, negativer AG-Schnelltest bei Eintritt, danach Testprogram wie 1. Mannschaft, sonst wie A), wenn keine Double-Bubble möglich ist (z.B. aufgrund Schule, Arbeit).






#### 3.3.2. Ablauf SEMI-PROF


#### 1. Medical-Team

Professioneller Umgang mit den Schutzmassnahmen und präventiven Vorkehrungen gewohnt. Nur Bedarfsaufenthalt im Double-Bubble Bereich. AG-Schnelltest an jedem Spieltag (Eigenverantwortung). Iso/Quarantäne gemäss BAG Richtlinen.

#### 2. Schiedsrichter

Es gelten die bekannten Schutzkonzepte Sport plus eine berufliche Kontaktliste. Keine Maske auf dem Eis, somit erhöhte Infektionsgefahr. Fulltime-Schiedsrichter betreibt Double-Bubble. Alle Schiedsrichter unterziehen sich maximal drei Tage vor dem Playoff-Start einem PCR-Test und ein Tag vor jedem Spiel einem PCR Speicheltest. Lenkungsorgan ist der Director Officiating, unterstützt durch den verantwortlichen Arzt für die Schiedsrichter.






#### 3.4. Double-Bubble und Umfeld: Surroundings


#### 3.4.1. Definition und Ablauf: Surroundings

Personen, welche an der Spielveranstaltung mitbeteiligt sind in diversen Positionen, aber mit der Double-Bubble keinen direkten und relevanten Kontakt haben: z.B. Zeitnehmertisch, TV-Leute, Officals, Eismeister, Journalisten, Fotografen, Cluboffizielle, Sicherheitsleute, Rettungsdienst, Catering etc.

Hier gelten die offiziellen Schutzmassnahmen und Schutzkonzepte sowie Quarantänevorschriften.

Busfahrer: Antigen-Schnelltest vor jeder Fahrt





#### 3.5. Test Strategien (1)

#### **Ohne Symptome**

A) Teststrategie für Spieler / Staff (asymptomatisch)


#### **Vor Playoffs**:

- 10 Tage und max. 3 Tage vor Beginn Playoff's PCR-Test für alle (Befund, im positiven Fall mit Ct-Wert, innert 24h beim Teamarzt)
- → Wer positiv getestet wird und innerhalb der letzten 3 Monate nachweislich krank war, Differenzierung für Mutanten.
- → Falls Langzeit-PCR positiv bei "altem" Virus, in der Folge nur noch Testung mit AG-Schnelltest (Ausnahme Symptome)

#### Ab Beginn Playoffs:

1x wöchentlich PCR-Test (wenn immer möglich Speicheltest), z.B. Montagmorgen ins Labor, dann liegt das Resultat am Dienstagmorgen vor.

→ am Donnerstagmorgen und Samstagmorgen Testung per AG-Schnelltest vor Ort, falls dieser positiv, PCR-Test mit Differenzierung



#### 3.5. Test Strategien (2)

B) Teststrategie für Semi-Prof (Relevanter Kontakt mit der Gruppe A nur unter Schutzkonzeptbedingungen, z.B. Ärzte, externe Physio/Masseure etc.)


Maximal drei Tage vor Beginn Playoffs, PCR Test für alle (Spieler und Staff)

→ Zusätzlich am Vortag des ersten Spiels vor jeder neuen Serie PCR-Test (individueller Speicheltest morgens per Express Post an Labor) mit Resultat spätestens am Spieltag morgens beim Clubarzt, zusätzlich AG-Schnelltest an den übrigen Spieltagen

#### C) Teststrategie für Schiedsrichter

Maximal drei Tage vor Beginn Playoffs PCR Test für alle (wie Spieler/Staff)

- → PCR Speicheltest zu Hause am Morgen des Vortags vor jedem Spiel
- → Nach Mundspülung gehen die Speichelröhrchen per Express-Post ans Labor (die Sets werden den Schiedrichtern) zur Verfügung gestellt).
- → Resultatübermittlung an verantwortlichen Arzt der Schiedsrichter an jedem Spieltag morgens für ev. Einsatzänderungen durch den Director Officiating.



#### 3.5. Test Strategien (3)

D) Teststrategie für weitere mit marginalem Kontakt (z.B. Busfahrer)


Busfahrer: Antigen-Schnelltest am Morgen vor jeder Fahrt, Ersatzfahrer auf Pikett

Andere: gemäss Situation

#### **WICHTIG:**

Jeder Club stellt sofortig ein Gesuch an den kantonsärztlichen Dienst seines Kantons zur Kostenübernahme der Tests für den Rest der Meisterschaft & für die Playoffs wegen erhöhter Infekt-Gefährdung während der regulären Berufstätigkeit auf dem Eis. Für die Schiedsrichter erfolgt die Gesuchsstellung durch SIHF/Director Officiating.

Das entsprechendes Formular muss beim Kanton angefordert werden. Eine Anleitung zum Ausfüllen des Gesuchs kann NL&SL Operations angefordert werden.




#### 3.5. Test Strategien (4)

#### Bei Symptomen

Immer sofort AG-Schnelltest bei Mitgliedern aller Gruppen, bei Schiedsrichtern direkt an Labor mit individuellem Speicheltestkit (solange Selbsttest nicht akzeptiert) (Falls positiv: immer Konfirmation durch PCR Test)

#### **Gruppe A Spieler/Staff:**

Bei positivem AG-Schnelltest Befund: sofortige Isolation Nach PCR-Konfirmation: AG-Schnelltest im gesamten S-Bubble und individuellen H-Bubble, folgend solange H-Quarantäne (vgl. Pkt. 3.1), täglich AG-Test im S-Bubble, Kurz-Quarantäne-Ende durch negativen PCR-Test



#### 3.5. Test Strategien (4)

#### Bei Symptomen


Immer sofort AG-Schnelltest bei Mitgliedern aller Gruppen, bei Schiedsrichtern direkt an Labor mit individuellem Speicheltestkit (solange Selbsttest nicht akzeptiert) (Falls positiv: immer Konfirmation durch PCR Test)

#### **Gruppe B Semi-Prof:**

Bei positivem AG-Schnelltest: sofortige Isolation

Nach PCR-Konfirmation: AG-Schnelltests/Quarantäne im privaten Umfeld, danach Vorgehen

gemäss Vorgaben Kantonsarzt\*ärztin



#### 3.5. Test Strategien (4)

#### Bei Symptomen

Immer sofort AG-Schnelltest bei Mitgliedern aller Gruppen, bei Schiedsrichtern direkt an Labor mit individuellem Speicheltestkit (solange Selbsttest nicht akzeptiert) (Falls positiv: immer Konfirmation durch PCR Test)

#### **Gruppe C Schiedsrichter:**

Grundsätzlich werden symptomatischen Schiedsrichter nicht aufgeboten.

Bei positivem AG-Schnelltest: sofortige Isolation und PCR Test mit zur Verfügung gestelltem Speicheltestkit Nach PCR-Konfirmation: AG-Schnelltests/Quarantäne im privatem und beruflichen Umfeld, danach Vorgehen gemäss Vorgaben Kantonsarzt\*ärztin

Nach Eintreffen PCR Konfirmation: Wegen ungeschütztem Kontakt auf Eis zusätzlich sofortiger AG-Schnelltest bei den Teams der letzten Runde.

#### 3.5. Test Strategien (4)

#### Bei Symptomen


Immer sofort AG-Schnelltest bei Mitgliedern aller Gruppen, bei Schiedsrichtern direkt an Labor mit individuellem Speicheltestkit (solange Selbsttest nicht akzeptiert) (Falls positiv: immer Konfirmation durch PCR Test)

#### Gruppe D Andere mit marginalem Kontakt:

Bei positivem AG-Schnelltest Befund (sofortige Isolation)


Nach Konfirmation: Standard Prozedere (Contact Tracing und private Quarantäne gemäss

Kantonsarzt\*ärztin)



#### 4. Weiteres Vorgehen / Umsetzung

- Wie ist die Akzeptanz eines solchen Projektes bei den Teams, Liga, Verband, Kantonsärzte/BAG
- (Mit-)Finanzierung Testungen durch einen entsprechender Antrag jedes Clubs für repetitives Testen aufgrund besonders gefährdeter Personengruppen bei der GD/BAG.
- Test Strategie wird unter Testleitung von Dr. Walter Kistler der Taskforce (welche Tests/Arten, welche Labore) ständig weiterentwickelt (siehe Anhang Test Strategie).
- Finale Ausarbeitung des Konzepts mit Dr. Villiger & P. Bohnenblust (NL&SL OP) nach Konsultation der Taskforce und der Clubs/Liga durch Denis Vaucher (Director NL & SL).
- Genehmigung des Konzeptes anlässlich der Telco Playoffs mit den NL Clubs am 9.3.2021 erfolgt.
- Abnahme des Konzepts mit dem Ziel einer nationalen Quarantänelösung durch die Vereinigung der Kantonsärzte bis 17.03.2021.



#### 5. Anhang

- Anhang 1: Merkblatt «Home-Bubble»
- Anhang 2: Teststrategie Double-Bubble Konzept
- Schutzmassnahmen BAG: <a href="https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-">https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-</a> pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
- Schutzkonzept SIHF Spielbetrieb: https://www.nationalleague.ch/media/19469/pp\_rahmenschutzkonzept spielbetrieb 12 d.pdf
- empfehlung-fuer-eishockeyspiele-unter-covid-vers-46\_de.pdf
- Teststrategie BAG: <a href="https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-">https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-</a> pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-634686877